



**OKNA DOBRZE PRZEMYŚLANE -
PRZEGLĄD PRODUKTÓW DREWNIANYCH**



POTRZEBUJESZ OKIEN, KTÓRE STANĄ SIĘ CZĘŚCIĄ RODZINNEGO DOMU?

ECOLINE 68

Uw
1,3
W/m²K



- ✓ Standardowa szerokość profilu dedykowana na **polskie warunki atmosferyczne**
- ✓ Typ okna odpowiedni do **mieszkań, apartamentów i domów**
- ✓ Łagodne wykończenia i delikatna, **uniwersalna linia okna**

ECOLINE 68 RETRO



- ✓ Wyróżnia się **klasycznym wykończeniem** profilu okna
- ✓ Pozwala na wierne **odtworzenie stolarki zabytkowej**
- ✓ Okna są **stylizowane na stare konstrukcje**: kolumniki drewniane i listwy ozdobne

Wybierz Ecoline 68 jeśli zależy Ci na naturalnym pięknie drewna we własnym domu. Nawet najlepsza okleina drewnopodobna nie jest w stanie oddać jego ciepłego klimatu.

A MOŻE INTERESUJĄ CIĘ OKNA O NAJLEPSZYCH PARAMETRACH?

THERMOLINE 78

Uw
0,98
W/m²K



- ✓ Okno o grubszym profilu 78mm dedykowanym **dla budownictwa jednorodzinnego**
- ✓ **Odporniejsza konstrukcja**, lepsza izolacyjność termiczna i zwiększona dźwiękochłonność
- ✓ Wzbogacony o dwukomorowy pakiet szybowy **U_g = 0,7W/m²K**

Wybierz Thermoline jeśli szukasz solidnych okien, lepiej tłumiących hałas i znacznie cieplejszych od tradycyjnych okien drewnianych.

ECOTHERM 92

Uw
0,77
W/m²K



- ✓ Stworzony z myślą o **domu energooszczędnym**
- ✓ Solidny gruby **profil 92 mm o wysokiej sztywności** + dwukomorowy pakiet szybowy
- ✓ Najlepsze parametry izolacyjności i **najniższy współczynnik przenikania ciepła**

! Okno pasywne

Wybierz Ecotherm jeśli szukasz najcieplejszych okien do domu energooszczędnego i zależy ci na konkretnych współczynnikach izolacyjności.

DLACZEGO NASZE OKNA DREWNIANE SĄ DOBRZE PRZEMYŚLANE?



Profile okienne wykonujemy z kantówki klejonej trójwarstwowo.

Dzięki temu Twoje okno nie odkształci się i nie straci korzystnych parametrów izolacyjności



Drewno impregnujemy jeszcze przed połączeniem profili. To dlatego jest tak odporne na wilgoć w miejscach naroży okiennych.



Każde okno drewniane wyposażamy w solidny aluminiowy okapnik ramy i skrzydła z uszczelką, który nie tylko pięknie wygląda, ale skutecznie chroni drewno przed gromadzącą się wodą.




Stosujemy najwyższej klasy okucie maco Multimatic. Mikrowentylacja, zatrask przeciwprzeciągowy, blokada błędnego położenia klamki i obrotowe grzybki antywłamaniowe są już naszym standardem.



Naszych okien drewnianych nie musisz malować co kilka lat. Wystarczy, że dwukrotnie w roku przy myciu okien przetrzesz je gąbeczką z pielęgnującym impregnatem. To bardzo proste!

CHCESZ WSTAWIĆ OKNA I ZAPOMNIEĆ NA LATA? WYBIERZ LINIĘ OKIEN DUO.



- ✔ Połączenie doskonałości systemów Ecoline, Thermoline i Ecotherm z trwałością aluminium w pełnej gamie kolorów.
- ✔ 3 warianty grubości drewna 68, 78, 92mm; pakiety szybowe od 24 do 60 mm.
- ✔ Okładzina aluminiowa po zewnętrznej stronie okna, to wieloletnie bezproblemowe użytkowanie stolarki bez konieczności konserwacji.

OKNA SOSNOWE CIEPŁO

Wybierz drewno sosnowe jeśli chcesz zmaksymalizować parametry cieplne okna. Wynikają one ze stosunkowo niskiej gęstości materiału rzędu 510 kg/m³. Drewno sosny jest trwałe, wytrzymałe i doskonale izoluje termicznie. Duża zawartość żywicy powoduje, że jest odporne na szkodliwe działanie wilgoci. Ma jasną barwę, którą profesjonalnie pokryjemy zarówno lakierami kryjącymi, jak i lazurowymi, aby pasowały do Twojego wnętrza.




OKNA DĘBOWE TRWAŁOŚĆ

Wybierz najbardziej prestiżowe okna dębowe, jeśli szukasz najszlachetniejszego gatunku drewna o doskonałej trwałości i wytrzymałości. Ze względu na specjalnie wyselekcjonowane przez nas egzemplarze o gęstości 710 kg/m³ dębina charakteryzuje się wyjątkowo dobrą dźwiękoszczelnością. Ciekawa barwa i układ stojów sprawiają, że takie okna wyglądają bardzo estetycznie i cieszą się niestąbnącym prestiżem.



OKNA MERANTI DESIGN

Wybierz najbardziej egzotyczny gatunek drewna jeśli szukasz połączenia bardzo dobrych parametrów cieplnych i akustycznych z ciekawym designem. Okna z drewna meranti są trwalsze i bardziej wytrzymałe od sosnowych - do produkcji okien wykorzystujemy odmianę czerwonego meranti o gęstości 630kg/m³. Jego ciepły odcień i wyjątkowa struktura drewna nadają wnętrzu eleganckiego klimatu.



Drewniane profile pozyskujemy tylko z certyfikowanych źródeł pochodzenia surowca. Kupując nasze produkty, masz pewność ich wysokiej jakości i nie przyczyniasz się do niekorzystnych zmian klimatu.

59-220 Legnica
Tel.: +48 733 443 600
e-mail: info@termookna.pl